

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К 2014/2015 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №14 станции Северской муниципального образования Северский район

353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Московская, д.
54, тел./факс 8(86166)24884

Пшеничко Татьяна Владимировна

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации муниципального образования Северский район от 18 марта 2014 г. №405 «О работе комиссии по проверке готовности образовательных учреждений муниципального образования Северский район к новому 2014-2015 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации Машневский Г.О., заместитель главы администрации, председатель комиссии;

от органа управления образованием Мазько Л.В. начальник управления образования, заместитель председателя комиссии;

от Роспотребнадзора Иванов В.А. начальник ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абнском, и Крымском районах;

от Госпожнадзора Егоров В.П. начальник отдела государственного надзора Северского района

от профсоюза Олейник И.В. председатель Северской районной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

от хозяйственно-эксплуатационной группы Белохорт О.А. ведущий специалист управления образования; Кочнева С.А. ведущий специалист управления образования;

Саргисов В.Ю. главный специалист управления образования;

от МЧС Егеров В.П. начальник отдела по делам ГО и ЧС;

от УВД (по согласованию) Беренский В.Е. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Северскому району.

Комиссией установлено:

1. В 2014/2015 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с общим количеством воспитанников 172 человека, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет.

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеется.

2. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) укомплектованы.

3. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой лет имеются.

4. Готовность педагогического коллектива к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готов;

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует.

5. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется.

6. Территория: общая площадь 9 450 кв.м.
состояние ограждения хорошее
площадь озеленения удовлетворительная
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ – нет.

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ – нет.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – готовы.

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории

каждой групповой площадки - имеется;

наличие и состояние огорода-ягодника – отсутствует;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников удовлетворительное;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15м., фактически 45 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество 2 шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников - имеется; состояние покрытия не нарушено;

наличие договора о вывозе мусора – имеется;

оборудование песочницы на участке; наличие крышек/защитных приспособлений – имеются.

7. Здания и сооружения: общее состояние помещений хорошее;

общая площадь помещений 1052 кв.м.;

Качество ремонтных работ:

– капитальных хорошее;

– текущих хорошее;

искусственное освещение, его состояние имеется/хорошее;

естественное освещение хорошее;

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) работает;

характер и состояние отопительной системы газовая, хорошее;

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) имеются в достаточном количестве;

наличие запасных выходов – имеются;

наличие плана эвакуации при пожаре – имеется;

наличие и состояние снабжения:

водой – централизованное;

газом – топочная ДОУ;

электричеством – своя подстанция;

наличие канализации КНС с выходом в централизованную канализационную систему.

8. Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние – хорошее;

организация питьевого режима – питьевая вода расфасованная в емкости/бутылированная;

тип освещения в учреждении – люминесцентное;
 обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка имеется, хорошее, промаркирована;
 обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов – в недостаточном количестве, по 2 комплекта;
 постирочная: помещения стиральной имеется, гладильной имеется; окна приема грязного и выдачи чистого белья имеется, раздельные;
 обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечен;
 возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется;
 наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – музыкально-спортивный зал;
 состояние технических средств – телевизор, компьютер, проектор, музыкальный центр;
 санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря хорошее;
 зал для музыкальных занятий, его готовность – готов;
 9. Пищеблок;
 работающий на сырье;
 наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования имеется/исправно;
 условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеются;
 обеспеченность кухонной посудой, обеспеченность разделочным инвентарем, маркировка разделочного инвентаря, имеется; его состояние – хорошее;
 соблюдение требований к внутренней отделке помещений – соблюдаются;
 наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) – имеется;
 состояние разделочных столов – хорошее;
 состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение – хорошее, количество – достаточное, промаркированы, хранятся правильно;
 наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество нет;
 условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды – имеются, горячая вода есть;
 обеспеченность посудой, ее состояние – обеспечены, в достаточном количестве;
 котломоечная, ее оборудование нет;
 картофелечистки, их состояние – имеется, хорошее;
 количество мясорубок, их состояние – 2 шт., хорошее;
 наличие и маркировка уборочного инвентаря – имеется, промаркирован;
 10. Кладовые: качество проведенного ремонта – хорошее;
 хранение сыпучих продуктов в соответствии с нормами;
 хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 10 шт., хорошее;
 наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, хорошее.
 11. Дезрежим дошкольного учреждения:
 наличие дезсредств имеется,
 место приготовления грушпы: тара, ведра, тази,
 наличие горшков имеется в достаточном количестве, утюгов 1 шт.,
 наличие пылесосов для уборки 7 шт.,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечена.

12. Медпункт: его состояние хорошее;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – имеется в хорошем состоянии;

хранение скоропортящихся лекарственных средств – не имеются;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) – имеется;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – имеется;

13. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения ДООУ после текущего ремонта.

20. Выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке к 2014/2015 учебному году: да.

21. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольного образовательного учреждения торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) – нет.

22. Замечания и предложения комиссии: нет.

23. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году – готово.

Акт составлен 11 числа августа месяца 2014 года

Председатель комиссии:

Машиевский Г.О.

Члены комиссии:

Мазько Л.В.

Иванов В.А.

Егоров В.П.

Олейник И.В.

Егоров В.П.

Беренский В.Е.

Саргатов В.Ю.

Белохорт О.А.

Колчева С.А.